



DAIKIN(Япония)

Модель	Мощн-ть, кВт		Цена, у.е.	
	холод	тепло	за блок	за компл.
<b>Кондиционеры настенного типа класса Split R-410A</b>				
FTXG25E-S/W RXG25E	1,3-3,0	1,3-4,5	700,0 1300,0	2000,0
FTXG35E-S/W RXG35E	1,4-3,8	1,4-5,0	800,0 1700,0	2500,0
FTKS20D-W/L RKS20D	1,3-2,6	-	400,0 950,0	1350,0
FTKS25D-W/L RKS25D	1,3-3,0	-	450,0 950,0	1400,0
FTKS35D-W/L RKS35D	1,4-3,8	-	500,0 1150,0	1650,0
FTKS50D RKS50E	2,0-5,2	-	1250,0 1750,0	3000,0
FTXS20D-W/L RXS20D	1,3-2,6	1,3-4,1	450,0 980,0	1430,0
FTXS25D-W/L RXS25D	1,3-3,0	1,3-4,5	500,0 980,0	1480,0
FTXS35D-W/L RXS35D	1,4-3,8	1,4-5,0	550,0 1300,0	1850,0
FTXS50D RXS50E	2,0-5,2	2,0-6,0	1200,0 1950,0	3150,0
FTXS20C RXS20D	1,3-2,6	1,3-4,5	450,0 980,0	1430,0
FTXS25C RXS25D	1,3-3,0	1,3-4,5	500,0 980,0	1480,0
FTXS35C RXS35D	1,4-3,8	1,4-5,0	550,0 1300,0	1850,0
FTKS20C RKS20D	1,3-2,6	-	400,0 950,0	1350,0
FTKS25C RKS25D	1,3-3,0	-	500,0 900,0	1400,0
FTKS35C RKS35D	1,4-3,8	-	500,0 1150,0	1650,0
FTXS20C RXH20C	1,3-2,6	1,3-4,0	450,0 850,0	1300,0
FTXS25C RXH25C	1,3-3,0	1,3-4,5	500,0 8500,0	1350,0
FTXS35C RXH35C	1,4-3,8	1,4-5,0	550,0 1050,0	1600,0
FTKS20C RKH20C	1,3-2,6	-	400,0 750,0	1150,0
FTKS25C RKH25C	1,3-3,0	-	450,0 800,0	1250,0
FTKS35C RKH35C	1,4-3,8	-	500,0 950,0	1450,0
FTXS50E/B RXS50E	2,0-6,0	2,0-7,7	1200,0 1950,0	3150,0
FTXS60E/B RXS60E/B	2,0-6,7	2,0-8,0	1300,0 2550,0	3850,0
FTXS71E/B RXS71E/B	4,0-8,5	4,0-10,0	1350,0 3300,0	4650,0
FTKS50E RKS50E	2,0-6,0	-	1250,0 1750,0	3000,0
FTKS60E RKS60E	2,0-6,7	-	1400,0 2250,0	3650,0
FTKS71E RKS71E	4,0-8,5	-	1500,0 2950,0	4450,0
FAQ71B RQ71BV/W	7,1	8	2000,0 2500,0	4500,0
FAQ100B RQ100BV/W	10	11,2	2200,0 2900,0	5100,0
FAQ71B RR71BV/W	7,1	-	2000,0 2200,0	4200,0
FAQ100B RR100BV/W	10	-	2200,0 2600,0	4800,0
FAQ71B RZQ71BV	3,2-8,02	3,52-9,04	2000,0 3500,0	5500,0
FAQ100B RZQ100BV/W	5-11,2	5,15-12,77	2200,0 4000,0	6200,0
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BRC7E618 (инфракрасный пульт управления, охлаждение/нагрев, для FAQ71B)			320,0	
BRC7E619 (инфракрасный пульт управления, охлаждение)			300,0	
BRC7C510 (инфракрасный пульт управления, охлаждение/нагрев, для FAQ100B)			300,0	
BRC7C511 (инфракрасный пульт управления, охлаждение)			300,0	

Кондиционеры настенного типа класса Split R-22				
FTXE25B	1,3-3,0	1,3-4,0	500,0	1350,0
RXE25B			850,0	
FTXE35B	1,4-3,8	1,4-5,1	550,0	1550,0
RXE35B			1050,0	
FTXD50B	0,9-5,9	0,9-8,0	900,0	3000,0
RXD50B			2100,0	
FTXD60B	0,9-7,6	0,9-9,0	1050,0	3700,0
RXD60B			2650,0	
FTXD71B	0,9-8,0	0,9-9,7	1250,0	4500,0
RXD71B			3250,0	
FT25	2,64	-	450,0	1250,0
R25			800,0	
FT35	3,52	-	650,0	1600,0
R35			950,0	
FT50	5,3	-	950,0	2000,0
R50			1050,0	
FT60	6,6	-	1200,0	2400,0
R60			1200,0	
Кондиционеры настенного типа серии EcoComfort R-22				
ATY20D	1,95	2,2	400,0	1000,0
ARY20D			600,0	
ATY25D	2,6	2,8	450,0	1100,0
ARY25D			650,0	
ATY35D	3,5	3,9	500,0	1300,0
ARY35D			800,0	
Кондиционеры универсального типа класса Split R-410A				
FLKS25B	1,0-3,0	-	700,0	1650,0
RKS25D			950,0	
FLKS35B	1,4-3,8	-	750,0	1900,0
RKS35D			1150,0	
FLKS50B	0,9-5,3	-	1350,0	3100,0
RKS50E			1750,0	
FLKS60B	В комбинации с		1500,0	
5MKS90E	Multi Split MKS			
FLKS50B	4,9	-	1350,0	2400,0
RN50E			1050,0	
FLXS25B	1,3-3,0	1,3-4,5	750,0	1730,0
RXS25D			980,0	
FLXS35B	1,4-3,8	1,4-5,0	850,0	2150,0
RXS35D			1300,0	
FLXS50B	0,9-5,3	0,9-7,5	1500,0	3450,0
RXS50E			1950,0	
FLXS60B	В комбинации с		1650,0	
4MXS68,80/5MXS90E/RMXS112,140,160E	Multi Split MXS			
Кондиционеры напольного типа класса Split R-410A				
FVKS25B	1,3-3,0	-	900,0	1850,0
RKS25D			950,0	
FVKS35B	1,4-3,8	-	1000,0	2150,0
RKS35D			1150,0	
FVKS50B	0,9-5,3	-	1850,0	3600,0
RKS50E			1750,0	
FVKS60B	4,8	-	1850,0	2900,0
RN50E			1050,0	
FVXS25B	1,0-3,0	1,3-4,5	1000,0	1980,0
RXS25D			980,0	
FVXS35B	1,4-3,8	1,4-5,0	1100,0	2400,0
RXS35D			1300,0	
FVXS50B	0,9-5,3	0,9-7,7	2050,0	4000,0
RXS50E			1950,0	
Кондиционеры канального типа класса Sky (низконапорные) R-410A				
FDKS25E	1,3-3,0	-	700,0	1650,0
RKS25D			950,0	
FDKS35E	1,4-3,7	-	800,0	1950,0
RKS35D			1150,0	
FDKS50E	5	-	900,0	2650,0
RKS50E			1750,0	
FDKS60E	6	-	1000,0	2750,0
RKS60E			1750,0	
FDXS25E	1,3-3,0	1,3-4,5	750,0	1730,0
RXS25D			980,0	
FDXS35E	1,4-3,8	1,4-5,0	850,0	2150,0
RXS35D			1300,0	
FDXS50C	5	5,8	950,0	2900,0
RXS50E			1950,0	
FDXS60C	6	7	1050,0	3000,0
RXS60E			1950,0	

Кондиционеры канального типа класса Sky (средненапорные) R-410A				
FBQ35B	1,0-3,7	1,0-5,0	1300,0	2600,0
RXS35D			1300,0	
FBQ50B	0,9-5,6	0,9-7,0	1550,0	3500,0
RXS50E			1950,0	
FBQ60B	0,9-6,0	0,9-8,0	1600,0	4150,0
RXS60E			2550,0	
FBQ35B	1,0-3,7	-	1300,0	2450,0
RKS35D			1150,0	
FBQ50B	0,9-5,6	-	1550,0	3300,0
RKS50E			1750,0	
FBQ60B	0,9-6,0	-	1600,0	3850,0
RKS60E			2250,0	
FBQ50B	5	-	1550,0	2600,0
RN-E			1050,0	
FBQ60B	5,7	-	1600,0	2850,0
RN-E			1250,0	
FBQ71B	7,1	8	2200,0	4700,0
RQ71BV/W			2500,0	
FBQ100B	10	11,2	2450,0	5350,0
RQ100BV/W			2900,0	
FBQ125B	12,2	14,5	2700,0	5900,0
RQ125BW			3200,0	
FBQ71B	7,1	-	2200,0	4400,0
RR71BV/W			2200,0	
FBQ100B	10	-	2450,0	3300,0
RR100BV/W			2600,0	
FBQ125B	12,5	-	2700,0	5600,0
RR125BW			2900,0	
FBQ71B	7,1	8	2200,0	4350,0
REQ71BV/W			2150,0	
FBQ100B	10	11,2	2450,0	4950,0
REQ100BV/W			2500,0	
FBQ125B	12,5	14	2700,0	5450,0
REQ125BW			2750,0	
FBQ71B	3,2-8,02	3,52-9,04	2200,0	5700,0
RZQ71B8V3			3500,0	
FBQ100B	5,0-11,2	5,15-12,77	2450,0	6450,0
RZQ100BV/W			4000,0	
FBQ125B	5,75-14,06	6,02-16,24	2700,0	7200,0
RZQ125BV/W			4500,0	
FDEQ71B	7,1	8	1600,0	3750,0
REQ71BV/W			2150,0	
FDEQ100B	10	11,2	1800,0	4300,0
REQ100BV/W			2500,0	
FDEQ125B	12,5	14	2000,0	4750,0
REQ125BW			2750,0	
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BYBS45D Для FBQ35B/50B (Декоративная панель)			220,0	
BYBS71D Для FBQ60B/71B (Декоративная панель)			290,0	
BYBS125D Для FBQ100B/125B (Декоративная панель)			370,0	
<b>Кондиционеры канального типа класса Sky (высоконапорные) R-410A</b>				
FDQ125B	12,5	14,6	2250,0	5450,0
RQ125BW			3200,0	
FDQ125B	12,5	-	2250,0	5150,0
RR125BW			2900,0	
FDQ125B	5,75-14,06	6,02-16,24	2250,0	6750,0
RZQ125BV/W			4500,0	
FDQ200B	20	23	2600,0	10200,0
RZQ200BW			7600,0	
FDQ250B	25	27	3200,0	11400,0
RZQ250BW			8200,0	
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
<b>Кондиционеры канального типа класса Sky (высоконапорные) R-22</b>				
FDY06K	14,2	15,3	2200,0	6300,0
RY140L			4100,0	
FDY08K	22,2	23,2	2300,0	7800,0
RY200K			5500,0	
FDY10K	27,1	29,5	2800,0	9000,0
RY250K			6200,0	
FD06K	17,4	-	2100,0	5900,0
RU06K			3800,0	
FD08K	24,3	-	2200,0	7200,0
RU08K			5000,0	
FD10K	29,7	-	2700,0	8200,0
RU10K			5500,0	
FD15K	48,6	-	4000,0	14000,0
RU08K*2			10000,0	
FD20K	59,3	-	6000,0	17000,0
RU10K*2			11000,0	
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	

Кондиционеры канального типа класса Sky (высоконапорные) R-407C				
FDYP200B	19,5	23,1	2900,0	9260,0
RYP200B			6360,0	
FDYP250B	25	27	3350,0	10310,0
RYP250B			6960,0	
FDYP200B	20	-	2900,0	8540,0
RP200B			5640,0	
FDYP250B	25	-	3350,0	9590,0
RP250B			6240,0	
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
Кондиционеры кассетного типа класса Sky (600x600) R-410A				
FFQ25B	1,3-3,0	-	950,0	2430,0
BYFQ60B			530,0	
RKS25D			950,0	
FFQ35B	1,4-3,7	-	950,0	2630,0
BYFQ60B			530,0	
RKS35D			1150,0	
FFQ50B	0,9-5,6	-	1200,0	3480,0
BYFQ60B			530,0	
RKS50E			1750,0	
FFQ60B	0,9-6,0	-	1250,0	4030,0
BYFQ60B			530,0	
RKS60E			2250,0	
FFQ25B	1,3-3,0	1,3-4,5	950,0	2460,0
BYFQ60B			530,0	
RXS25D			980,0	
FFQ35B	1,4-3,7	1,4-5,0	950,0	2780,0
BYFQ60B			530,0	
RXS35D			1300,0	
FFQ50B	0,9-5,6	0,9-7,0	1200,0	3680,0
BYFQ60B			530,0	
RXS50E			1950,0	
FFQ60B	0,9-6,0	0,9-8,0	1250,0	4330,0
BYFQ60B			530,0	
RXS60E			2550,0	
FFQ50B	4,7	-	1200,0	2780,0
BYFQ60D			530,0	
RN-E			1050,0	
FFQ60B	5,8	-	1250,0	3030,0
BYFQ60D			530,0	
RN-E			1250,0	
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BRC7E531 (инфракрасный пульт управления,охлаждение)			200,0	
BRC7E530 (инфракрасный,охлаждение/нагрев)			200,0	
Кондиционеры кассетного типа класса Sky R-410A				
FCQ35B	1,0-3,7	1,0-5,0	950,0	2780,0
BYC125K			530,0	
RXS35D			1300,0	
FCQ50B	0,9-5,6	0,9-7,0	1200,0	3680,0
BYC125K			530,0	
RXS50E			1950,0	
FCQ60B	0,9-6,0	0,9-8,0	1250,0	4330,0
BYC125K			530,0	
RXS60E			2550,0	
FCQ35B	1,0-3,7	-	950,0	2630,0
BYC125K			530,0	
RKS35D			1150,0	
FCQ50B	0,9-5,6	-	1200,0	3480,0
BYC125K			530,0	
RKS50E			1750,0	
FCQ60B	0,9-6,0	-	1250,0	4030,0
BYC125K			530,0	
RKS60E			2250,0	
FCQ50B	5	-	1200,0	2780,0
BYC125K			530,0	
RN50E			1050,0	
FCQ60B	5,7	-	1250,0	3030,0
BYC125K			530,0	
RN60E			1250,0	
FCQ71B	7,1	8	1800,0	4830,0
BYC125K			530,0	
RO71BV/W			2500,0	
FCQ100B	10	11,2	2050,0	5480,0
BYC125K			530,0	
RO100BV/W			2900,0	
FCQ125B	12,5	14,6	2100,0	5830,0
BYC125K			530,0	
RO125BW			3200,0	
FCQ71B	7,1	-	1800,0	4530,0
BYC125K			530,0	
RR71BV/W			2200,0	
FCQ100B	10	-	2050,0	5180,0
BYC125K			530,0	
RR100BV/W			2600,0	
FCQ125B	12,5	-	2100,0	5530,0
BYC125K			530,0	
RR125BW			2900,0	
FCQ71B	7,1	8	1800,0	4480,0
BYC125K			530,0	
REQ71BV/W			2150,0	

FCQ100B BYC125K REQ100BV/W	10	11,2	2050,0 530,0 2500,0	5080,0
FCQ125B BYC125K REQ125BW	12,5	14	2100,0 530,0 2750,0	5380,0
FCQ71B BYC125K RZQ71BV	3,2-8,02	3,52-9,04	1800,0 530,0 3500,0	5830,0
FCQ100B BYC125K RZQ100BV/W	5,0-11,2	5,15-12,77	2050,0 530,0 4000,0	6580,0
FCQ125B BYC125K RZQ125BV/W	5,75-14,06	6,02-16,24	2100,0 530,0 4500,0	7130,0
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BRC7C513 (ифракрасный пульт управления,охлаждение)			170,0	
BRC7C512 (ифракрасный пульт управления,охлаждение/нагрев)			170,0	
<b>Кондиционеры кассетного типа серии Z-Cassette R-410A</b>				
FCQ71D BYCP125D RZQ71BV	3,2-8,0	3,5-9,0	1950,0 530,0 3500,0	5980,0
FCQ100D BYCP125D RZQ100BV/W	5,0-11,2	5,1-12,8	2300,0 530,0 4000,0	6830,0
FCQ125D BYCP125D RZQ125BV/W	5,7-14,0	6,0-16,2	2350,0 530,0 4500,0	7380,0
FCQ140D BYCP125D RZQ140B	6,2-15,4	6,2-18,0	2550,0 530,0 5200,0	8280,0
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BRC7E51W (ифракрасный пульт управления,охлаждение/нагрев)			170,0	
<b>Кондиционеры 4-х поточные подпотолочного типа класса Sky</b>				
FUQ71B RQ71BV/W	7,1	8	2900,0 2500,0	5400,0
FUQ100B RQ100BV/W	10	11,2	3000,0 2900,0	5900,0
FUQ125B RQ125BW	12,2	14,5	3100,0 3200,0	6300,0
FUQ71B RR71BV/W	7,1	-	2900,0 2200,0	5100,0
FUQ100B RR100BV/W	10	-	3000,0 2600,0	5600,0
FUQ125B RR125BW	12,2	-	3100,0 2900,0	6000,0
FUQ71B RZQ71BV	3,2-8,02	3,52-9,04	2900,0 3500,0	6400,0
FUQ100B RZQ100BV/W	5,0-11,2	5,15-12,77	3000,0 4000,0	5900,0
FUQ125B RZQ125BV/W	5,75-14,06	6,02-16,24	3100,0 4500,0	7600,0
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BRC7C529 (ифракрасный пульт управления,охлаждение)			330,0	
BRC7C528 (ифракрасный пульт управления,охлаждение/нагрев)			330,0	

Кондиционеры однопоточные подпотолочного типа класса Sky					
FHQ35B	7,1	8	1150,0		2450,0
RXS35D			1300,0		
FHQ50B	10	11,2	1350,0		3300,0
RXS50E			1950,0		
FHQ60B	12,2	14,5	1400,0		3950,0
RXS60E			2550,0		
FHQ35B	7,1	-	1150,0		2300,0
RKS35D			1150,0		
FHQ50B	10	-	1350,0		3100,0
RKS50E			1750,0		
FHQ60B	12,2	-	1400,0		3650,0
RKS60E			2250,0		
FHQ50B	5	-	1350,0		2400,0
RN50E			1050,0		
FHQ60B	5,7	-	1400,0		2650,0
RN60E			1250,0		
FHQ71B	7,1	8	2000,0		4500,0
RQ71BV/W			2500,0		
FHQ100B	9,8	11,2	2300,0		5200,0
RQ100BV/W			2900,0		
FHQ125B	12,2	14,5	2400,0		5600,0
RQ125BW			3200,0		
FHQ71B	7,1	-	2000,0		4200,0
RR71BV/W			2200,0		
FHQ100B	9,8	-	2300,0		4900,0
RR100BV/W			2600,0		
FHQ125B	12,2	-	2400,0		5300,0
RR125BW			2900,0		
FHQ71B	7,1	8	2000,0		4150,0
REQ71BV/W			2150,0		
FHQ100B	10	11,2	2300,0		4800,0
REQ100BV/W			2500,0		
FHQ125B	12,5	14	2400,0		5150,0
REQ125BW			2750,0		
FHQ71B	3,2-8,02	3,52-9,04	2000,0		4150,0
RZQ71BV			3500,0		
FHQ100B	5,0-11,2	5,15-12,77	2300,0		4800,0
RZQ100BV/W			4000,0		
FHQ125B	5,75-14,06	6,02-16,24	2400,0		5150,0
RZQ125BV/W			4500,0		
<b>Дополнительное оборудование</b>					
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0		
BRC7E66 (инфракрасный пульт управления,охлаждение)			300,0		
BRC7E63 (инфракрасный пульт управления,охлаждение/нагрев)			300,0		
<b>Mult Split система (только охлаждение) R-410A</b>					
<b>Наружный блок</b>					
5MKS90E	9		3900,0		
<b>Внутренние блоки настенного типа</b>					
FTKS20D			400,0		
FTKS25D			450,0		
FTKS35D			500,0		
FTKS50D			1250,0		
FTKS50E			1250,0		
FTKS60E			1400,0		
FTKS71E			1500,0		
<b>Внутренние блоки универсального типа</b>					
FLKS25B			700,0		
FLKS35B			750,0		
FLKS50B			1350,0		
FLKS60B			1500,0		
<b>Внутренние блоки напольного типа</b>					
FVKS25B			900,0		
FVKS35B			1000,0		
FVKS50B			1850,0		
<b>Внутренние блоки канального типа</b>					
FDBQ25B			700,0		
FDKS25E			700,0		
FDKS35E			800,0		
FDKS50C			900,0		
FDKS60C			1000,0		
FBQ35B			1300,0		
FBQ50B			1550,0		
FBQ60B			1600,0		
<b>Внутренние блоки подпотолочного типа</b>					
FHQ35B			1150,0		
FHQ50B			1350,0		
FHQ60B			1400,0		
<b>Внутренние блоки кассетного типа (600x600)</b>					
FFQ25B			950,0		
BYFQ60B			530,0		1480,0
FFQ35B			950,0		
BYFQ60B			530,0		1480,0
FFQ50B			1200,0		
BYFQ60B			530,0		1730,0
FFQ60B			1250,0		
BYFQ60B			530,0		1780,0
<b>Внутренние блоки кассетного типа</b>					
FCQ35B			950,0		
BYC125K			530,0		1480,0
FCQ50B			1200,0		

BYC125K			530,0	1730,0
FCQ60B			1250,0	1780,0
BYC125K			530,0	
<b>Дополнительное оборудование</b>				
BRC1D52 (проводной пульт управления)			100,0	
BRC7E530 (инфракрасный пульт управления)			200,0	
BRC7C512 (инфракрасный пульт управления)			170,0	
BRC7E63 (инфракрасный пульт управления)			300,0	
<b>Mullti Split система (охлаждение/нагрев) R-410A</b>				
<b>Наружный блок</b>				
2MXS52E	5,2	6,8	2500,0	
3MXS52E	5,2	6,8	2700,0	
4MXS68E	6,8	8,6	3200,0	
4MXS80D/E	8	9,6	3500,0	
5MXS90E	9		4000,0	
<b>Внутренние блоки настенного типа</b>				
FTXG25E			700,0	
FTXG35E			800,0	
CTXG50E			1650,0	
FTXS20D			450,0	
FTXS25D			500,0	
FTXS35D			550,0	
FTXS50D			1200,0	
FTXS50E			1200,0	
FTXS60E			1300,0	
FTXS71E			1350,0	
<b>Внутренние блоки универсального типа</b>				
FLXS25B			750,0	
FLXS35B			850,0	
FLXS50B			1500,0	
FLXS60B			1650,0	
<b>Внутренние блоки напольного типа</b>				
FVXS25B			1000,0	
FVXS35B			1100,0	
FVXS50B			2050,0	
<b>Внутренние блоки канального типа</b>				
FDBQ25B			700,0	
FDXS25E			750,0	
FDXS35E			850,0	
FDXS50C			950,0	
FDXS60C			1050,0	
FBQ35B			1300,0	
FBQ50B			1550,0	
FBQ60B			1600,0	
<b>Внутренние блоки подпотолочного типа</b>				
FHQ35B			1150,0	
FHQ50B			1350,0	
FHQ60B			1400,0	
<b>Внутренние блоки кассетного типа (600x600)</b>				
FFQ25B			950,0	1480,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ35B			950,0	1480,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ50B			1200,0	1730,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ60B			1250,0	1780,0
BYFQ60B			530,0	
<b>Внутренние блоки кассетного типа</b>				
FCQ35B			950,0	1480,0
BYC125K			530,0	
FCQ50B			1200,0	1730,0
BYC125K			530,0	
FCQ60B			1250,0	1780,0
BYC125K			530,0	
<b>Mullti Split система (охлаждение/нагрев) R22</b>				
<b>Наружный блок</b>				
4MXD80B	1,9-9,2	2,3-10,7	3500,0	
<b>Внутренние блоки настенного типа</b>				
FTXE25B			500,0	
FTXE35B			550,0	
<b>Системы "Супер Мульти Плюс" (охлаждение/нагрев) R-410A</b>				
<b>Наружный блок</b>				
RMXS112EV (кол-во подклю. внутр. блоков - 6)	11,2	12,5	5700,0	
RMXS140EV (кол-во подклю. внутр. блоков - 8)	14,5	16	6350,0	
RMXS160EV (кол-во подклю. внутр. блоков - 9)	15,5	18	7000,0	
<b>BP блок</b>				
BPMKS967A2B Для 2 вн. блоков			620,0	
BPMKS967A3B Для 3 вн. блоков			670,0	
<b>Внутренние блоки настенного типа</b>				
FTXS20D			450,0	
FTXS25D			500,0	
FTXS35D			550,0	
FTXS50D			1200,0	
FTXS50E			1200,0	
FTXS60E			1300,0	
FTXS71E			1350,0	
<b>Внутренние блоки универсального типа</b>				
FLXS25B			750,0	
FLXS35B			850,0	
FLXS50B			1500,0	
FLXS60B			1650,0	

Внутренние блоки напольного типа				
FVXS25B			1000,0	
FVXS35B			1100,0	
FVXS50B			2050,0	
Внутренние блоки канального типа				
FDBQ25B			700,0	
FDXS25C			750,0	
FDXS35E			850,0	
FDXS50C			950,0	
FDXS60C			1050,0	
FBO35B			1300,0	
FBO50B			1550,0	
FBO60B			1600,0	
Внутренние блоки подпотолочного типа				
FHQ35B			1150,0	
FHQ50B			1350,0	
FHQ60B			1400,0	
Внутренние блоки кассетного типа (600x600)				
FFQ25B			950,0	1480,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ35B			950,0	1480,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ50B			1200,0	1730,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ60B			1250,0	1780,0
BYFQ60B			530,0	
Внутренние блоки кассетного типа				
FCQ35B			950,0	1480,0
BYC125K			530,0	
FCQ50B			1200,0	1730,0
BYC125K			530,0	
FCQ60B			1250,0	1780,0
BYC125K			530,0	
Дополнительное оборудование				
KHRQ22M20T Рефнет-разветвитель			150,0	
Системы Twin/Triple/Double twin				
Наружный блок				
RR71BV/W	7,1	-	2200,0	
RR100BV/W	10	-	2600,0	
RR125BW	12,5	-	2900,0	
RQ71BV/W	7,1	8	2500,0	
RQ100BV/W	10	11,2	2900,0	
RQ125BW	12,5	14,6	3200,0	
RZO71BV	7,1	8	3500,0	
RZO100BV/W	10	11,2	4000,0	
RZO125BV/W	12,5	14	4500,0	
RZO140B	14	16	5200,0	
RZO200B	20	23	7600,0	
RZO250B	25	27	8200,0	
Внутренние блоки настенного типа				
FAQ71B			2000,0	
FAQ100B			2200,0	
Внутренние блоки канального типа				
FBO35B			1300,0	
FBO50B			1550,0	
FBO60B			1600,0	
FBO71B			2200,0	
FBO100B			2450,0	
FBO125B			2700,0	
Внутренние блоки подпотолочного типа				
FHQ35B			1150,0	
FHQ50B			1350,0	
FHQ60B			1400,0	
FHQ71B			2000,0	
FHQ100B			2300,0	
FHQ125B			2400,0	
Внутренние блоки подпотолочного типа 4-поточные				
FUQ71B			2900,0	
FUQ100B			3000,0	
FUQ125B			3100,0	
Внутренние блоки кассетного типа (600x600)				
FFQ35B			950,0	1480,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ50B			1200,0	1730,0
BYFQ60B			530,0	
FFQ60B			1250,0	1780,0
BYFQ60B			530,0	
Внутренние блоки кассетного типа				
FCQ35B			950,0	1480,0
BYC125K			530,0	
FCQ50B			1200,0	1730,0
BYC125K			530,0	
FCQ60B			1250,0	1780,0
BYC125K			530,0	
FCQ71B			1800,0	2330,0
BYC125K			530,0	
FCQ100B			2050,0	2580,0
BYC125K			530,0	
FCQ125B			2100,0	2630,0
BYC125K			530,0	

**Примечание:** Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе. Перечисленные внутренние блоки используются как в системах "Только охлаждение" (с RR), так и в системах "Охлаждение/нагрев" (с RO и RZO) с соответствующими пультами.

**Дополнительное оборудование**

BRC1D52 (проводной пульт управления)				<b>100,0</b>
BRC7E530 (ифракрасный пульт управления)				<b>200,0</b>
BRC7C512 (ифракрасный пульт управления)				<b>170,0</b>
BRC7E63 (ифракрасный пульт управления)				<b>300,0</b>
BRC7C528 (ифракрасный пульт управления)				<b>330,0</b>

**Компрессорно-конденсаторный блок**

**Наружный блок**

ERX 100AV	10	-	<b>4200,0</b>
ERX 125 AV/W	12,5	-	<b>4700,0</b>
ERX 140 AV	14	-	<b>5200,0</b>
ERX 200 AW	20	-	<b>8000,0</b>
ERX 250 AW	25	-	<b>8900,0</b>