

HUMMEL Designtechnik

Прайс-лист, евро с НДС октябрь 2007 г.

артикул	тип	описание	цвет	розничная цена
Воздухоотводчик HUMMEL Designtechnik и заглушка HUMMEL Designtechnik 1/2 с монтажными колпачками				
2400000102	воздухоотводчик кнопочный/ заглушка	1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками	блестящий хром	21,35
24000001 07	воздухоотводчик кнопочный/ заглушка	1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками	позолоченный	55,54
2400000160	воздухоотводчик кнопочный/ заглушка	1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками	нержав. Сталь	25,84
2400000180	воздухоотводчик кнопочный/ заглушка	1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками	нержав. Сталь	25,84
2400000190	воздухоотводчик кнопочный/ заглушка	1/2, набор, в комплекте с монтажными колпачками		20,86
Набор воздухоотводчик (кран Маевского), заглушка с декоративными колпачками HUMMEL Designtechnik				
2400000202	возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки	1/2, набор	блестящий хром	10,96
24000002 07	возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки	1/2, набор	позолоченный	
2400000260	возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки	1/2, набор	матовый хромированный	12,98
24000002 80	возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки	1/2, набор	матовый никелированный	0,00
2400000290	возд-чик/ заглушка/ декор.колпачки	1/2, набор	RAL 9016 белый	9,37
Ключ для сброса воздуха				
2400050005	ключ 5мм-четырёх-гранник		сталь	0,24
2400060005	ключ 5мм-четырёх-гранник	литье из цинкового сплава	позолоченный	1,24
2400070005	ключ 5мм-четырёх-гранник	литье из цинкового сплава	хромированный	0,89
Воздухоотводчик (кран Маевского) 1/2 с декоративным колпачком HUMMEL Designtechnik				
2400080002	воздухоотводчик /декоративный колпачек	1/2, приведение в действие с помощью ключа	блестящий хром	6,40
24000800 07	воздухоотводчик /декоративный колпачек	1/2, приведение в действие с помощью ключа	позолоченный	18,28
2400080060	воздухоотводчик /декоративный колпачек	1/2, приведение в действие с помощью ключа	нерж. Сталь	6,56
2400080080	воздухоотводчик /декоративный колпачек	1/2, приведение в действие с помощью ключа	optik (NC) mit	6,56
2400080090	воздухоотводчик /декоративный колпачек	1/2, приведение в действие с помощью ключа	RAL 9016 белый	5,61
Заглушка с декоративным колпачком HUMMEL Designtechnik				
2400100002	заглушка/ декоративным колпачком	1/2"	блестящий хром	5,85
24001000 07	заглушка/ декоративным колпачком	1/2"	позолоченный	19,16
2400100060	заглушка/ декоративным колпачком	1/2"	нерж. сталь	7,71
2400100080	заглушка/ декоративным колпачком	1/2"	нерж. сталь	7,71
2400100090	заглушка/ декоративным колпачком	1/2"	RAL 9016 белый	5,05
Заглушка декоративная HUMMEL Designtechnik				
2400120002	заглушка декоративная	1/2" с монтажным колпачком	блестящий хром	6,45
2400 1200 07	заглушка декоративная	1/2" с монтажным колпачком	позолоченный	38,48
2400120060	заглушка декоративная	1/2" с монтажным колпачком	нерж. сталь	6,61
2400120080	заглушка декоративная	1/2" с монтажным колпачком	нерж. сталь	6,61
2400120090	заглушка декоративная	1/2" с монтажным колпачком	RAL 9016 белый	5,85



Воздухоотводчик HUMMEL Designtechnik 1/2				
2432120002	воздухоотводчик кнопочный	1/2" с монтажным колпачком	блестящий хром	14,79
24321200 07	воздухоотводчик кнопочный	1/2" с монтажным колпачком	позолоченный	38,44
2432120060	воздухоотводчик кнопочный	1/2" с монтажным колпачком	нерж. сталь	15,11
2432120080	воздухоотводчик кнопочный	1/2" с монтажным колпачком	нерж. сталь	15,11
2432120090	воздухоотводчик кнопочный	1/2" с монтажным колпачком	RAL 9016 белый	13,60
Одиночная соединительная арматура (обратная подводка), с плоским уплотнением 3/4				
2456353502	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	блестящий хром	31,47
24563535 07	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	61,20
24563535 60	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	35,52
24563535 80	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	35,52
2456353590	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	RAL 9016 белый	31,38
2456353602	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с конусными вставками	блестящий хром	30,97
24563536 07	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	
24563536 60	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	35,06
24563536 80	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	35,06
2456353690	одиночное соединение проходное	3/4, запорный, с конусными вставками	RAL 9016 белый	30,87
2456853502	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	блестящий хром	31,66
24568535 07	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	
24568535 60	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	35,68
24568535 80	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	35,68
2456853590	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	RAL 9016 белый	31,51
2456853602	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с конусными вставками	блестящий хром	31,15
24568536 07	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	0,00
24568536 60	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	35,20
24568536 80	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	35,20
2456853690	одиночное соединение угловое	3/4, запорный, с конусными вставками	RAL 9016 белый	31,01
Одиночная соединительная арматура с термостатическим клапаном 3/4 с плоским уплотнением с возможностью предварительной настройки, для термостатических головок M30*1,5				
2480353502	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	блестящий хром	33,41
24803535 07	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	
24803535 60	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	36,68
24803535 80	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	36,68
2480353590	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, проходной, запорный, с ниппелем 1/2*3/4	RAL 9016 белый	34,34
2480353602	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, запорный, проходной, с конусными вставками	блестящий хром	32,90
24803536 07	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, запорный, проходной, с конусными вставками	позолоченный	0,00
24803536 60	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, запорный, проходной, с конусными вставками	матовый хромированный	36,18
24803536 80	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, запорный, проходной, с конусными вставками	матовый никелированный	36,18
2480353690	термостат. вентиль одинач. арматуры	3/4, запорный, проходной, с конусными вставками	RAL 9016 белый	33,84
2480853502	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4	блестящий хром	33,78
24808535 07	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	
24808535 60	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	36,56
24808535 80	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	36,56
2480853590	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, с ниппелем 1/2*3/4	RAL 9016 белый	34,65
2480853602	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, запорный, с конусными вставками	блестящий хром	33,28
24808536 07	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	0,00
24808536 60	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	36,10
24808536 80	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	36,10
2480853690	термостат. вентиль одинач. арматуры	угловой, 3/4, запорный, с конусными вставками	RAL 9016 белый	34,15



Узлы подключения с термостатическим клапаном для двухтрубных систем 3/4 с возможностью предварительного регулирования, плоским уплотнением, для термостатических головок М30*1,5				
24813535 02	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	хромированный	67,32
24813535 07	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	позолоченный	
24813535 60	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый хромированный	73,94
24813535 80	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый никелированный	73,94
2481353590	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	белый с плоским уплотнен	56,56
2481353602	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	хромированный с плоским	66,31
24813536 07	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	
24813536 60	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	74,30
24813536 80	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	72,86
2481353690	узел для двухтрубных систем, прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	белый с плоским уплотнен	55,55
2481853502	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	хромированный с плоским	69,78
24818535 07	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	позолоченный	
24818535 60	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый хромированный	75,24
24818535 80	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый никелированный	73,88
2481853590	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	белый с плоским уплотнен	58,02
2481853602	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	хромированный с плоским	68,77
24818536 07	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	
24818536 60	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	74,30
24818536 80	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	72,86
2481853690	узел 3/4 для двухтрубных систем угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	белый с плоским уплотнен	57,01
Узлы для одно-двухтрубных систем с термостатическим клапаном с возможностью слива и с байпасом, с возможностью предварительной настройки, для термостатических головок М30*1,5				
2482353502	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	хромированный	115,65
24823535 07	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	позолоченный	
24823535 60	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый хромированный	118,48
24823535 80	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый никелированный	113,54
2482353590	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	белый	91,12
2482353602	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	хромированный	114,64
24823536 07	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	
24823536 60	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	113,60
24823536 80	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	118,62
2482353690	узел 3/4 прямой	3/4, запорный, с конусными вставками	белый	90,12
2482853502	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	хромированный	116,71
24828535 07	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	позолоченный	
24828535 60	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый хромированный	114,58
24828535 80	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	матовый никелированный	119,56
2482853590	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с ниппелями 1/2*3/4	белый	92,43
2482853602	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	хромированный	115,71
24828536 07	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	позолоченный	
24828536 60	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый хромированный	113,60
24828536 80	узел 3/4 угловой	3/4, запорный, с конусными вставками	матовый никелированный	118,62
2482853690	узел 3/4 угловой	3/4, запорный,	белый	91,42



Термостатические вентили одиночной арматуры 3/4 осевые, с плоским уплотнением				
24833535 02	термостат. вентиль проходной, правый	с ниппелем 1/2*3/4	хромированный	36,40
24833535 07	термостат. вентиль проходной, правый	с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	0,00
24833535 60	термостат. вентиль проходной, правый	с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	39,64
24833535 80	термостат. вентиль проходной, правый	с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	39,64
24833535 90	термостат. вентиль проходной, правый	с ниппелем 1/2*3/4	белый	34,52
24833536 02	термостат. вентиль проходной, правый	с конусными вставками	хромированный	35,56
24833536 07	термостат. вентиль проходной, правый	с конусными вставками	позолоченный	
24833536 60	термостат. вентиль проходной, правый	с конусными вставками	матовый хромированный	39,34
24833536 80	термостат. вентиль проходной, правый	с конусными вставками	матовый никелированный	39,34
24833536 90	термостат. вентиль проходной, правый	с конусными вставками	белый	34,06
Термостатические вентили одиночной арматуры 3/4 осевые, с плоским уплотнением				
24843535 02	термостат. вентиль проходной, левый	с ниппелем 1/2*3/4	хромированный	36,04
24843535 07	термостат. вентиль проходной, левый	с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	
24843535 60	термостат. вентиль проходной, левый	с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	39,94
24843535 80	термостат. вентиль проходной, левый	с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	39,94
24843535 90	термостат. вентиль проходной, левый	с ниппелем 1/2*3/4	белый	34,52
24843536 02	термостат. вентиль проходной, левый	с конусными вставками	хромированный	35,56
24843536 07	термостат. вентиль проходной, левый	с конусными вставками	позолоченный	
24843536 60	термостат. вентиль проходной, левый	с конусными вставками	матовый хромированный	39,34
24843536 80	термостат. вентиль проходной, левый	с конусными вставками	матовый никелированный	39,34
24843536 90	термостат. вентиль проходной, левый	с конусными вставками	белый	34,06
Узлы подключения для двухтрубных систем 3/4 с плоским уплотнением				
2499353502	узел 3/4 прямой	с ниппелем 1/2*3/4	хромированный	63,29
24993535 07	узел 3/4 прямой	с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	
24993535 60	узел 3/4 прямой	с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	72,32
24993535 80	узел 3/4 прямой	с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	70,34
2499353590	узел 3/4 прямой	с ниппелем 1/2*3/4	белый	50,05
2499353602	узел 3/4 прямой	с конусными вставками	хромированный	62,28
24993536 07	узел 3/4 прямой	с конусными вставками	позолоченный	
24993536 60	узел 3/4 прямой	с конусными вставками	матовый хромированный	71,30
24993536 80	узел 3/4 прямой	с конусными вставками	матовый никелированный	69,34
2499353690	узел 3/4 прямой	с конусными вставками	белый	49,05
2499853502	узел 3/4 угловой	с ниппелем 1/2*3/4	хромированный	66,44
24998535 07	узел 3/4 угловой	с ниппелем 1/2*3/4	позолоченный	
24998535 60	узел 3/4 угловой	с ниппелем 1/2*3/4	матовый хромированный	72,14
24998535 80	узел 3/4 угловой	с ниппелем 1/2*3/4	матовый никелированный	72,14
2499853590	узел 3/4 угловой	с ниппелем 1/2*3/4	белый	53,43
2499853602	узел 3/4 угловой	с конусными вставками	хромированный	65,44
24998536 07	узел 3/4 угловой	с конусными вставками	позолоченный	
24998536 60	узел 3/4 угловой	с конусными вставками	матовый хромированный	71,20
24998536 80	узел 3/4 угловой	с конусными вставками	матовый никелированный	71,20
2499853690	узел 3/4 угловой	с конусными вставками	белый	52,42
Переходники (специальные модели для серии HUMMEL Designtechnik)				
2558123401	присоединительный ниппель	1/2" x 3/4"	никелированная латунь	0,87
2455340000	конусная вставка	для перехода на евроконус	полированная латунь	0,37



Декоративные розетки-крышки				
26125000 02	розетка-крышка	пластик, хромированная	50mm расстояние между о	2,96
2612 5000 60	розетка-крышка	пластик, матовая хромированная	50mm расстояние между осями	
2612 5000 80	розетка-крышка	пластик, матовая хромированная	50mm расстояние между о	3,20
2612 5000 90	розетка-крышка	пластик, белая	50mm расстояние между о	3,02
2900033303	HUMMEL помощь при монтаже, тип 2	монтажный ремень, для ручного монтажа	для захвата, затягивая	19,80
2900033503	HUMMEL помощь при монтаже тип 1, синий	монтажный ремень малых размеров (карманный)	для захвата, затягивая	5,50
2900033603	GC помощь при монтаже	для ручного монтажа	для захвата, затягивая	5,50
2900033703	HUMMEL мультипила Тип 1	полотнище 25,5cm	240 зубцов	11,88
2900033803	HUMMEL мультипила Тип 2	карбоновое полотнище 25,5 мм		13,86
2900033903	HUMMEL мультипила Тип 3 (Alu)	с грифом синего цвета		27,72
Термостатические головки M30*1,5				
2907301502	Термостатическая головка M30 x 1,5		блестящий хром	26,14
2907301507	Термостатическая головка M30 x 1,5		позолоченный	59,24
29073015 60	Термостатическая головка M30 x 1,5		матовый хромированный	
29073015 80	Термостатическая головка M30 x 1,5		матовый никелированный	
29073015 90	Термостатическая головка M30 x 1,5		RAL 9016 белый	21,19
	Зажимные винтовые соединения EKV-M 3/4 для арматуры HUMMEL Designtechnik для медных, хромированных труб 15 мм, в практичном двойном комплекте			
2855 0004 02	винтовое соединение EKV-M 3/4	с уплотнением EPDM	хромированное	15,10
2855 0004 07	винтовое соединение EKV-M 3/4	с уплотнением EPDM	позолоченное	38,70
2855 0004 60	винтовое соединение EKV-M 3/4	с уплотнением EPDM	матовое хромированное	12,82
2855 0004 80	винтовое соединение EKV-M 3/4	с уплотнением EPDM	матовое никелированное	12,82
2855 0004 90	винтовое соединение EKV-M 3/4	с уплотнением EPDM	белое	8,54
	Зажимные винтовые соединения MKV-K 3/4 16*2 для арматуры HUMMEL Designtechnik для металлопластиковых, пластиковых труб, со встроенной пластиковой вставкой и втулкой, в практичном двойном комплекте			
2862 1602 02	зажимное винтовое соединение MKV-K 3/4 16*2 для металлопластиковых, пластиковых труб		хромированное	17,02
2862 1602 07	зажимное винтовое соединение MKV-K 3/4 16*2 для металлопластиковых, пластиковых труб		позолоченное	41,40
2862 1602 60	зажимное винтовое соединение MKV-K 3/4 16*2 для металлопластиковых, пластиковых труб		матовое хромированное	16,64
2862 1602 80	зажимное винтовое соединение MKV-K 3/4 16*2 для металлопластиковых, пластиковых труб		матовое никелированное	16,64
2862 1602 90	зажимное винтовое соединение MKV-K 3/4 16*2 для металлопластиковых, пластиковых труб		белое	13,34

